


- ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGRÓD POZIOMYCH I PIONOWYCH**
- 1** WARSTWY STROPODACHU:
 - papa wierzchniego krycia termozgrzewalna
 - papa podkładowa termozgrzewalna
 - papa podkładowa asfaltowa
 - wełna mineralna 20cm
 - folia parozalacyjna
 - keramzytobeton w spadku
 - strop Rectar 24 cm
 - 2** WARSTWY STROPOWE NAD PARTEREM I I PIĘTREM:
 - podłoga wg. opisu na rzucie
 - wywłoka samopoziomująca pod wykładzinę PCV 5mm
 - podkład cementowy 5cm
 - folia izolacyjna / w pom. mokrych/
 - ekstrudowany styropian np. FLOORMATE 5cm
 - strop Rectar 25 cm
 - 2a** WARSTWY STROPOWE NAD PARTEREM I I PIĘTREM:
 - podłoga wg. opisu na rzucie
 - wywłoka samopoziomująca pod wykładzinę PCV 5mm
 - podkład cementowy 5cm
 - folia izolacyjna / w pom. mokrych/
 - ekstrudowany styropian np. FLOORMATE 5cm
 - płyta żelbetowa 12 cm
 - 3** PODŁOGA NA GRUNCIE:
 - podłoga wg. opisu na rzucie
 - podkład cementowy 5cm
 - ekstrudowany styropian np. FLOORMATE 8cm
 - folia izolacyjna
 - beton 510.0 10cm
 - piasek ubity 30cm
 - 4** ŚCIANY FUNDAMENTOWE:
 - tynk mozaikowy powyżej poziomu gruntu
 - na zaprawie klejącej z siatką
 - folia kumulująca poniżej poziomu gruntu
 - ekstrudowany styropian np. STYROFOAM IB 5cm
 - izolacja przeciwwilg. pionowa np.2x Abizol ST
 - zatarła obróbka cementowa
 - bloczki żwirbetonowe 25(36)cm
 - zatarła rapówka cementowa
 - izolacja przeciwwilgociowa pionowa
 - 5** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
 - tynk cienkowarstwowy na siatce
 - styropian twardy EPS70 12cm
 - elastyczna mrozoodporna zaprawa klejowa
 - cegła pełna 38cm/istniejąca ściana zewn. z cegły żerankowej ocieplona gazobetonem
 - tynk cement.-wapienny
 - 6** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
 - płytki klinkierowe 13mm SYRUSZ CIENIOWY CRH Klinkier
 - klej elastyczny mrozoodporny
 - siatka zbrojąca
 - styropian twardy EPS100 12cm
 - elastyczna mrozoodporna zaprawa klejowa
 - cegła pełna 38cm/istniejąca ściana zewn. z cegły żerankowej ocieplona gazobetonem
 - tynk cement.-wapienny

PRZEKRÓJ B-B SKALA 1:50

| | | |
|---|--|---------|
|  | | A |
| OBIEKT: | Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu Lublińiec, ul. Klonowa 10, dz. nr 1428/155 | |
| TEMAT: | Projekt architektury rozbudowy szkoły | SKALA |
| RYSunEK: | Przekrój B-B | 1:50 |
| PROJEKTANT: | arch. Przemysław Włodek | RTS. NR |
| SPRAWDZIEL: | mgr inż. Andrzej Szlachetka | 9AW |