



- UWAGA:
- FUNDAMENTY NALEŻY POSADZIĆ NA GRUNCIE RODZIMYM NOŚNYM MIN. 1,0m POD POZ. TERENU PROJEKT.
  - PO WYKONANIU WYKOPÓW POD FUNDAMENTY WEZWAĆ UPRAWNIENEGO GEOLOGA CELEM ODBIORU GRUNTU POD FUNDAMENTAMI
  - POD WSZYSTKIMI OTWORAMI OKIENNYMI I DRZWIOWYMI WYKONAĆ PEŁNY MUR FUNDAMENTOWY DO POZ. SPODU POSADZKI

NAZWA WYKONAWCY	PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA WYKONAWCY	ROZBUDOWA EDYSCY O SEAMTY DYSKTYCZNY
ADRES WYKONAWCY	LUBLINAC UL. KOLONNA 12
WYKONAWCA	ZESPÓŁ INŻYNIERÓW I ARCHITEKTÓW W LUBLINIE

**PRACOWNIA  
PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO s. c.**  
 45-887 Opole ul. Pałacowa 2/1  
 tel +48-071-453-86-97 / fax +48-071-40-25-190

KL. WYKONAWCY	mgr inż. arch. HENRYK WITKOŚ	50/50/02	10/10/02
PROJEKTANT	mgr inż. CECYLIA SZYBAK	230/19/06	
WZDZ. WYKONAWCY	mgr inż. WITOLDA CZAJKA	10/19/06	

<b>RZUT FUNDAMENTÓW</b>		<b>KONSTRUKCJA</b>	
MIAŁO		MIAŁO	
NAZWA WYKONAWCY	PROJEKT WYKONAWCZY	MIAŁO	
DATA WYKONANIA	10.2011	SKALA	1:50
DATA WYKONANIA	10.2011	STRONA	1K